

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР105. Н.00070

(номер сертификата соответствия)

026994

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Уралпласт"
618900, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 46.
Телефон / факс: (34249) 3-63-00, ОГРН 1065918017186

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Уралпласт"
618900, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 46.
Телефон / факс: (34249) 3-63-00, ОГРН 1065918017186

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган сертификации Общество с ограниченной ответственностью
«СИГНАЛ 01» (ОС ООО «СИГНАЛ 01»). 644027, г. Омск, ул.
Кузнецова 6а-14. Регистрационный номер № НОСПБ
ЮАБО.RU.ЭО.ПР.105 от 14 декабря 2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Коробки монтажные из полипропилена для
стационарных электрических установок
бытового и аналогичного назначения
(см. Приложение)

код ОК 005

27.33.13.130

код ТН ЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

НПБ 246-97 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
ГОСТ 27473-87 (см. Приложение)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Сертификация проведена по схеме 4с. Акт проверки состояния
производства при инспекционном контроле от 15.08.2019 г.
Сертификационные испытания проведены ИЦ ФГУП «ОмПО
«Иртыш». 644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18.
(см. Приложение)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 3464-001-95908668-2007 с изм. 1 «Коробки монтажные,
устанавливаемые в стационарные электрические установки
бытового и аналогичного назначения»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.08.2019 г. по 28.08.2024 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

И.П. Минин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.И. Демин

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ. RU.ПР105 Н.00070**
(номер сертификата соответствия)

003688
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтверждаемые требования национального стандарта
НПБ 246-97	Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.	Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
ГОСТ 27473-87	Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекинговой стойкости во влажной среде.	Стандарт в целом

Коробки монтажные из полипропилена для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения типов: УПп 60/40.1.1, УПрк 68/42.1.1, УПрк 97/50.1.1, УПрк 100/50.2.1, УПрк 97/50.1.2, УПрк 110/45.2.2, УПук 68/45.1.2, УПук 68/73.1.2, УПп 68/45.1.2, УПрк 100*100/50.2.3, УПр 80*80/50.2.3, УПп 68/45.1.1, УПр 65/40.1.3, УПр 85/40.1.3, УПр 150*110/70.3.3, УПр 190*140/70.3.3, УПр 240*190/90.3.3, УПп 60/43.2.1, УПп 68/40.1.1, УПр 75*75/25.2.3, УПр 100*100/25.2.3, УПр 70/35.1.3, УПр 65*65/45.2.3, УПп 68/60.1.1, УПр 120*80/50.3.3, УПр 110*110/70.3.3, УПр 118*76/60.3.4, УПу 70/72.1.4, У-191, У-192, У-194, У-195 на номинальное напряжение 400 В, выпускаемые по ТУ 3464-001-95908668-2007 с изм. 1. Серийный выпуск.

Отчет о сертификационных испытаниях №6-Z/10 от 12.11. 2010 года, выданный ИЦ ФГУП «ОмПО «Иртыш» . 644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18. Аттестат аккредитации ССПБ. RU.ИН.051 от 23.04.2009 г.
Протокол сертификационных испытаний №1-Z/13 от 21.06.2013 года, выданный ОАО «ОмПО «Иртыш». 644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18. Аттестат аккредитации ТРПБ. RU.ИН80 от 05.08.2011 г.

Протокол сертификационных испытаний №4-P/19 от 04.03.2019 года, выданный Акционерным обществом «Омское производственное объединение «Иртыш». 644060, РОССИЯ, Омская область, г. Омск, ул. Гуртьева, 18. Аттестат аккредитации RA.RU.21AM08 от 28 июня 2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя) ОС

И.П.Минин

Эксперт

С.И.Демин





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HB63.H01814

Срок действия с 15.04.2022 по 14.04.2025

№ 0494834

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkaprosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63.

Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Коробки монтажные, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения, См.Приложение (Бланк № 0095088, № 0095089, № 0095090).
ТУ 3464-001-95908668-2007
Серийный выпуск

код ОК

22.29.29.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3464-001-95908668-2007

код ТН ВЭД

3926909709

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «УралПласт», Адрес места нахождения: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 46, Адрес места производства: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 46, Телефон: +7(34249)36300, Адрес электронной почты: info@u-plast.ru, ОГРН: 1065918017186

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «УралПласт», Адрес места нахождения: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 46, Адрес места производства: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 46, Телефон: +7(34249)36300, Адрес электронной почты: info@u-plast.ru, ОГРН: 1065918017186

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 001394РТ от 24.04.2019 года, выдан Испытательной лабораторией «Тест-пром», аттестат аккредитации ESTD.L.012 от 18.02.2019 года, адрес: Калужская область, г. Обнинск, промышленная зона "Мишково"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

С. О. Коваленко

инициалы, фамилия

Р. Н. Прокофьев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0095088**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС RU C-RU.HB63.H01814**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.29.29.190 3926909709	Коробки монтажные, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения:	TU 3464-001-95908668-2007
	Коробка установочная приборная: - артикул 010-001, без стыковочных узлов и винтов УПп 60/40.1.1; - артикул 010-002, со стыковочными узлами и винтами УПп 60/40.1.1; - артикул 010-003, усиленная со стыковочными узлами и винтами УПп 60/43.2.1; - артикул 010-033, для подштукатурного монтажа УПп 68/45.1.1; - артикул 010-044, со стыковочными узлами и винтами УПп 68/40.1.1; - артикул 010-060, со стыковочными узлами и винтами УПп 68/60.1.1; - артикул 020-011, для полых стен с пластмассовыми лапками УПп 68/45.1.2 - артикул 020-012, для полых стен с пластмассовыми лапками (соединитель бабочка) УПп 68/45.1.2	
	Коробка универсальная установочная: - артикул 020-009, с металлическими лапками УПук 68/45.1.2; - артикул 020-010, углубленная с металлическими лапками УПук 68/73.1.2; - артикул 020-026, с металлическими лапками и крышкой УПук 68/45.1.2; - артикул 020-027, с металлическими лапками, клеммником и крышкой УПук 68/45.1.2; - артикул 020-028, углубленная с металлическими лапками и крышкой УПук 68/73.1.2; - артикул 020-029, углубленная с металлическими лапками, клеммником и крышкой УПук 68/73.1.2	
	Коробка распаячная: - артикул 010-004, для подштукатурного монтажа УПрк 68/42.1.1; - артикул 010-005, для подштукатурного монтажа УПрк 97/50.1.1; - артикул 010-006, для подштукатурного монтажа (3x20, 3x25) УПрк 100/50.2.1; - артикул 010-106, для подштукатурного монтажа (4x20, 4x25) УПрк 100/50.2.1; - артикул 010-019, для подштукатурного монтажа с клеммником и крышкой УПрк 68/42.1.1; - артикул 010-021, для подштукатурного монтажа с клеммником и крышкой УПрк 97/50.1.1;	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

С. О. Коваленко

инициалы, фамилия

Р. Н. Прокофьев

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0095089**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU C-RU.HB63.H01814

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- артикул 010-022, для подштукатурного монтажа с клеммником и крышкой
УПрк 100/50.2.1;
- артикул 020-007, для полых стен с металлическими лапками и крышкой
УПрк 97/50.1.2;
- артикул 020-008, для полых стен с металлическими лапками и крышкой
УПрк 110/45.2.2;
- артикул 020-108, для полых стен с пластиковыми лапками и крышкой
УПрк 110/45.2.2;
- артикул 020-023, для полых стен с металлическими лапками, клеммником и крышкой УПрк 97/50.1.2;
- артикул 020-024, для полых стен с металлическими лапками, клеммником и крышкой УПрк 110/45.2.2;
- артикул 030-014, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами
УПрк 100*100/ 50.2.3;
- артикул 030-030, для открытой установки УПр 75*75/25.2.3;
- артикул 030-031, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами УПр 80*80/50.2.3;
- артикул 030-032, для открытой установки УПр 100*100/25.2.3;
- артикул 030-034, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов УПрк 100*100/ 50.2.3;
- артикул 030-035, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов УПр 80*80/50.2.3;
- артикул 030-036, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами УПр 65*65/45.2.3;
- артикул 030-037, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов УПр 65*65/45.2.3;
- артикул 040-038, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами УПр 65/40.1.3;
- артикул 040-039, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами УПр 85/40.1.3;
- артикул 040-040, для открытой установки УПр 70/35.1.3

- артикул 050-041, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 150*110/ 70.3.3,
- артикул 050-042, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 190*140/ 70.3.3;



Руководитель органа

Эксперт

С. О. Коваленко
подпись
Р. Н. Прокофьев
подпись

С. О. Коваленко

инициалы, фамилия

Р. Н. Прокофьев

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0095090**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС RU C-RU.HB63.H01814**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	- артикул 050-043, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 240*190/ 90.3.3; - артикул 050-048, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 120*80/50.3.3; - артикул 050-055, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 110*110/70.3.3 - артикул 050-045, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 150*110/ 70.3.3; - артикул 050-046, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 190*140/ 70.3.3; - артикул 050-047, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 240*190/ 90.3.3; - артикул 050-049, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 120*80/50.3.3; - артикул 050-056, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 110*110/70.3.3 Коробка распределительная: - артикул У-191 для подштукатурного монтажа У-191 102/15; - артикул У-192, для подштукатурного монтажа У-192 102/30; - артикул У-194, для подштукатурного монтажа У-194 75/15; - артикул У-195, для подштукатурного монтажа У-195 75/30 Коробка для монолитного домостроения: - артикул 060-051, коробка разветвительная УПр 118*76/60.3.4; - артикул 060-052, коробка установочная УПу 70/72.1.4 Для изготовления коробок монтажных используется материал: - полипропилен, - полистирол, - полистирол ударопрочный, - ПВХ (пластифицированный)	
--	--	--



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

С. О. Коваленко

инициалы, фамилия

Р. Н. Прокофьев

инициалы, фамилия